



**BOON EDAM**

Tornelli a Tutta Altezza

Un punto nevralgico della mobilità è identificabile come un varco di accesso che il visitatore attraversa per raggiungere la destinazione desiderata. Non si trovano solo all'interno di un edificio, i tornelli a tutta altezza di Boon Edam sono infatti progettati per gestire il flusso di persone nelle aree esterne. La nostra gamma comprende anche una serie di opzioni adatte all'utilizzo per interni, si integrano perfettamente con la struttura dell'edificio.

 *your entry experts*



Sicurezza

I tornelli a tutta altezza Boon Edam consistono di tre o quattro ante con dispositivo di blocco/sblocco meccanico. Alla ricezione di autorizzazione impartita dal sistema di controllo degli accessi il meccanismo viene sbloccato per accordare il passaggio ad una persona. Tali dispositivi possono essere integrati nel prodotto o installati su un piedistallo separato in prossimità del varco. Su autorizzazione le ante del tornello possono essere ruotate di un giro.





Assistenza

Quando da un ingresso transitano centinaia di migliaia di persone ogni giorno, la continuità operativa è strategica. Un programma di assistenza e manutenzione periodica possono prevenire guasti imprevisti alle apparecchiature. Il personale di assistenza tecnica e manutenzione

di Boon Edam, attivo in tutto il mondo, conosce a fondo gli effetti che le condizioni d'uso e ambientali hanno sulle soluzioni di accesso e sono in grado di erogare assistenza tecnica specializzata e contratti di manutenzione perfettamente calibrati sulle specifiche esigenze.





Sostenibilità

Gli edifici sono una fonte significativa di emissione di gas serra. Alla Boon Edam siamo convinti di avere la responsabilità e l'opportunità di limitare quanto più possibile tali emissioni: le nostre porte girevoli contribuiscono a risparmiare energia e a mantenere una climatizzazione interna confortevole. Tuttavia, i nostri sforzi rivolti alla sostenibilità vanno ben oltre. Abbiamo ottimizzato ogni fase del nostro processo produttivo per limitare l'impatto ambientale dei nostri prodotti. Ove possibile, le nostre tecniche di produzione sono rispettose dell'ambiente e le nostre materie prime provengono da fornitori responsabili. Abbiamo anche avviato

un approfondito programma di riciclo, in cui differenziamo e ricicliamo i nostri materiali di scarto.

Attraverso il nostro impegno verso l'ambiente le nostre soluzioni per ingressi hanno un impatto ambientale minimo e di conseguenza contribuiscono a minimizzare l'impatto degli edifici in cui vengono utilizzate. Pertanto le nostre soluzioni per ingressi contribuiscono a formare i requisiti per l'ottenimento della certificazione LEED. Disponiamo di informazioni dettagliate sull'impatto ambientale delle nostre soluzioni utilizzabili nel processo di certificazione LEED.





ONLY



Turnlock 100

Turnlock 100 è un robusto tornello a tutta altezza, per la sicurezza perimetrale esterna. Questo tornello in acciaio inossidabile è disponibile con tre o quattro ante a bracci lineari o curvi. Il tornello Turnlock 100 tandem combina le funzionalità di due tornelli singoli in un unico tornello salvaspazio.



Turnlock 150

Il tornello Turnlock 150 è esteticamente molto gradevole e versatile ed è stato progettato per per molti anni di affidabile servizio. La struttura di questo modello è in alluminio anodizzato, con ante in alluminio e pareti curve e trasparenti.



Turnlock 200

The advantage of full height turnstiles is that they offer a high level of security with a low intelligence and high reliability. Although most often these characteristics are required for outside perimeter security, there are also applications within a building in which a full height turnstile would be well suited. In those cases the rugged design of most of these turnstiles is an obstacle. The Turnlock 200 combines the simple and reliable operation of a full height turnstile with an attractive and transparent design. The Turnlock 200 consists of an anodised aluminium frame with three or four door wings constructed from narrow polycarbonate panels.




Turnlock 250

The transparent look of the Turnlock 250 ensures that this full height turnstile too is particularly suited for use indoors. Its wide polycarbonate panels distinguish it from the Turnlock 200. The Turnlock 250 is available with three door wings and integrated indicator lights.



Panoramica sul Prodotto




Diametro (mm)	1600-3800	1600-3000	2000-2800	3600-7400	3600-5400	3000-3800	1500-2200	1600-2200	1000/1500	106-182	312-512	195	390-590	315	240	185	90	260	1600	230	178	178	178	1524	1524	1524	1524	
Larghezza Unità (mm)	3 / 4	3 / 4	3	3 / 4	2	2x 2	3	4	2	106-182	312-512	195	390-590	315	240	185	90	260	1600	230	178	178	178	1524	1524	1524	1524	
Numero di Ante	3 / 4	3 / 4	3	3 / 4	2	2x 2	3	4	2	1 or 2	2	1	2	2	0	2	1	1	3	tripod	tripod	tripod	tripod	3 / 4	3	3	3	
Portata / Minuto	2x 22-46	2x 22-38	2x 20-33	2x 32-91	2x 40-59	2x 60-75	1x 15	2x 20	5	25-30	25-30	25-30	25-30	25-30	50-60	25-30	15-30	15-30	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20	15-18	15-18	15-18	15-18	
Altezza (mm) (Sotto Copertura / Barriera)	2100-3600	2100-3400	2100-2600	2200-2600	2200-2600	2200-2700	2100-2600	2100-2600	2100-2600	940-1800	980-1800	1000	900-1800	934		1000	940/980	1000	1000	872-896	813	838	826	2057	2057	2057	2057	
Livello di Sicurezza	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Accesso per Disabili	✓	x	x	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	✓	x	x	x	x	
Uscita di Emergenza*	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Fail-Safe / Fail-Secure	x	x	x	x	x	x	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Collassabile Porta / Barriera	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	

Finitura																												
Acciaio Inossidabile	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Alluminio Verniciato a Polveri	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓**	✓**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	x	x	x	
Alluminio Anodizzato	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓**	✓**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	
Legno	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓**	✓**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Pietra	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓**	✓**	x	✓**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Opzioni																												
Pacchetto Resistenza Anti Effrazione	✓	x	x	✓	x	✓	x	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Porte Notturne con Serratura	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Prezzo	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

* Requisiti soggetti a regolamenti locali
 ** Solo coprerchio superiore





Turnlock 100



Turnlock 150



Turnlock 200



Turnlock 250