



LABEL KIT PRIVACY

pour portes automatiques à battant et coulissantes
Für automatische Flügel- und Schiebetüren



OBJECTIF
HYGIÈNE
ZIEL HYGIENE



20th
INNOVATION IS
AN OPEN DOOR

LABEL KIT PRIVACY



Maintenant, grâce au Kit Privacy Label, il est finalement possible de doter d'ouverture automatique également les toilettes, les vestiaires, les chambres d'hôtel et les salles de réunion.

→ OBJECTIF HYGIÈNE

L'ouverture touchless (sans contact) évite que plusieurs personnes ne touchent les mêmes surfaces.

→ OBJECTIF PRIVACY

La touche de verrouillage et le feu de signalisation "libre/occupé" remplacent la serrure à clé traditionnelle, en garantissant l'intimité.

Dank des Label Kits Privacy ist es nun endlich möglich, Badezimmer, Umkleidekabinen, Hotelzimmer und Tagungsräume automatisch zu öffnen.

→ ZIEL HYGIENE

Die berührungslose Öffnung verhindert, dass mehrere Personen dieselben Oberflächen berühren.




→ ZIEL PRIVACY


Der Verriegelungstaste und die Ampel "Frei/Besetzt" ersetzen das herkömmliche Schlüsselschloss und sorgen für Privatsphäre.

Avec les automatisations **Label Touchless** on évite de toucher les boutons-poussoirs et les poignées.

Mit den Automatisierungen **Label Touchless** wird vermieden, dass Tasten und Griffe berührt werden müssen.



+ LABEL
KIT PRIVACY →



- 1 Une porte manuelle est véhicule de bactéries.

Eine manuelle Tür ist ein Vehikel für Bakterien.

- 2 Le kit est utilisable sur des portes déjà existantes ou pour de nouvelles installations.

Das Kit kann an vorhandenen Türen oder für Neuinstallationen verwendet werden.

- 3 Disponible pour portes à battant ou coulissantes.

Verfügbar für Flügel- oder Schiebetüren.

KIT PRIVACY POUR L'AUTOMATISATION DES PORTES DE :

- › Toilettes de bureaux, restaurants, magasins, dispensaires, etc.
- › Toilettes pour handicapés
- › Vestiaires
- › Chambres d'hôtel
- › Salles de réunion

DATENSCHUTZ-KIT FÜR DIE AUTOMATISIERUNG DER TÜREN VON:

- › Toiletten in Büros, Restaurants, Geschäften, Praxen, usw.
- › Toiletten für Behinderte
- › Umkleidekabinen
- › Hotelzimmer
- › Tagungsräume



↓ Moteur sans balais / Brushless-Motor




A
Automatisation à battant
NEXT avec module UR2

NEXT Flügeltür-Automatisierung
mit UR2-Modul



F
V00233 Électro-aimant
pour fermeture porte
V00233 Elektromagnet
für die Türverriegelung



↓ Moteur sans balais / Brushless-Motor



A
Automatisation
coulissante ETERNA
avec module UR24

Schiebetür-
Automatisierung
ETERNA
mit UR24-Modul



E
V00269 Bouton-
poussoir d'urgence
N.F. pour ouverture de
l'intérieur
V00269 Nottaste N.C.
zum Öffnen von innen



ET-FSA (ETERNA 90) -
ET-EBSFSA (ETERNA 150-200)
Électrobloque FAIL SAFE
pour fermeture porte

ET-FSA (ETERNA 90) -
ET-EBSFSA (ETERNA 150-200)
Elektroverriegelung
FAIL SAFE für Türschließung



		PORTE À BATTANT FLÜGELTÜR	PORTE COULISSANTE SCHIEBETÜR	POSITIONNEMENT POSITIONIERUNG		
				QUANTITÉ MENGE	EXTERNE EXTERN	INTERNE INTERN
Ouverture porte Türöffnung	B	T-LESS Touches ouverture à effleurement Touchless T-LESS Touchless-Öffnungstasten		2	✓	✓
Indicateur d'état Statusanzeiger	C	T-LED Feu pour signalisation "libre/occupé" (porte libre/verrouillée) T-LED Ampel für Signalisierung "Frei / Besetzt" (freie/verschlossene Tür)		2	✓	✓
	D	V00148 Sélecteur à clé ON/OFF pour ouverture de l'extérieur, en cas d'urgence (désactivation électro-aimant) V00148 Schlüsselwahlschalter ON / OFF für die Öffnung von außen im Notfall (Deaktivierung des Elektromagneten)	D V00148 Sélecteur à clé ON/OFF pour ouverture de l'extérieur, en cas d'urgence (désactivation électroblockage FAIL/SAFE) V00148 Schlüsselwahlschalter ON / OFF für die Öffnung von außen im Notfall (Deaktivierung Elektroverriegelung FAIL SAFE)	1	✓	
Système de désactivation en cas d'urgence Deaktivierungssystem im Notfall	E	V00269 Bouton-poussoir d'urgence N.F. pour ouverture de l'intérieur (désactivation électro-aimant) V00269 Nottaste N.C. zum Öffnen von innen (Deaktivierung des Elektromagneten)	E V00269 Bouton-poussoir d'urgence N.F. pour ouverture de l'intérieur (désactivation électroblockage FAIL/SAFE) V00269 Nottaste N.C. zum Öffnen von innen (Deaktivierung Elektroverriegelung FAIL SAFE)	1		✓
	F	V00233 Électro-aimant pour fermeture porte V00233 Elektromagnet für die Türverriegelung	F ET-FSA (ETERNA 90) - ET-EBSFSA (ETERNA 150-200) Électroblockage FAIL SAFE pour fermeture porte ET-FSA (ETERNA 90) - ET-EBSFSA (ETERNA 150-200) Elektroverriegelung FAIL SAFE für Türschließung	1		
Fonction Funktion	F77		F73			
Label Tools App	App pour la programmation et la gestion des paramètres de l'automatisation App zum Programmieren und Verwalten der Automatisierungsparameter					



Nos experts sont à votre disposition pour vous aider dans la définition des cahiers des charges.

Unsere Experten stehen Ihnen bei der Definition der Spezifikationen zur Verfügung.

Label TOOLS APP automation setting

www.mylabeltools.com

 Notre nouvelle APPLICATION ouvre de nouvelles frontières dans le mode de gestion des automatisations LABEL de dernière génération.

 Unsere neue APP eröffnet neue Grenzen im Management der neuesten Generation von LABEL-Automatisierungseinheiten.



TELÉCHARGER L'APPLICATION
LABEL TOOLS
DIE APP LABEL TOOLS



PARAMÉTRER
LES DONNÉES
HERUNTERLADEN DIE
DATEN



LIRE/ENVOYER LES DONNÉES SUR LA CENTRALE
ÉLECTRONIQUE AU MOYEN DU CLAVIER T-NFC
LESEN/SENDEN DER DATEN AN DIE
ELEKTRONISCHE STEUEREINHEIT ÜBER DIE
T-NFC-TASTATUR