


LABEL KIT DE PRIVACIDAD KIT DE PRIVACIDADE



para puertas automáticas batientes y correderas
para portas automáticas de batente e de correr



OBJETIVO
HIGIENE
PROMOÇÃO
DA HIGIENE




40²⁰²⁰⁺

INNOVATION IS
AN OPEN DOOR

LABEL KIT DE PRIVACIDAD KIT DE PRIVACIDADE




 Ahora por fin es posible equipar baños, vestuarios, habitaciones de hotel y salas de reuniones con apertura automática gracias al Kit de Privacidad de Label.

→ OBJETIVO HIGIENE

La apertura sin contacto evita que muchas personas toquen las mismas superficies.

→ OBJETIVO PRIVACIDAD

El botón de bloqueo y el semáforo de “libre/ocupado” reemplazan la cerradura tradicional con llave, garantizando la privacidad.

 Graças ao Kit Privacidade da Label, agora já é possível equipar casas de banho, vestiários, quartos de hotel e salas de reuniões com abertura automática.

→ PROMOÇÃO DA HIGIENE

A abertura sem contacto evita que várias pessoas toquem nas mesmas superfícies.


→ PROMOÇÃO DA PRIVACIDADE

O botão de bloqueio e o semáforo “livre/ocupado” substituem a tradicional fechadura de chave, garantindo maior privacidade.



Con las automatizaciones **Label Touchless** se evita tocar botones y manillas.

Com as automações **Label Touchless** evita-se tocar em botões e puxadores.



+

LABEL
KIT DE
PRIVACIDAD
KIT DE
PRIVACIDADE

→



1 Una puerta manual es un vehículo de bacterias.

Uma porta manual é um veículo de bactérias.

2 El kit se puede utilizar en puertas ya existentes o en nuevas instalaciones.

O kit pode ser utilizado em portas pré-existentes ou em novas instalações.

3 Disponible para puertas batientes o correderas.

Disponível para portas de batente ou de correr.

KIT DE PRIVACIDAD PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LAS PUERTAS DE:

- › Aseos de oficinas, restaurantes, tiendas, ambulatorios, etc.
- › Aseos para personas discapacitadas
- › Vestuarios
- › Habitaciones de hotel
- › Salas de reuniones

KIT DE PRIVACIDADE PARA A AUTOMAÇÃO DAS PORTAS DE:

- › Casas de banho de escritórios, restaurantes, lojas, ambulatorios, etc.
- › Casas de banho para pessoas com deficiência
- › Vestiários
- › Quartos de hotel
- › Sala de reuniões



↓ Motor brushless / Motor sem escovas

↓ Motor brushless / Motor sem escovas



A
Automatización batiente
NEXT con módulo UR2

Automação de batente
NEXT com módulo UR2



F
V00233 Electroímán
para el cierre de la
puerta

V00233
Eletroímán para
fecho da porta

A
Automatización
corredera ETERNA con
módulo UR24

Automação de correr
ETERNA con módulo
UR24




E
V00269 Botón de
emergencia N.C. para
apertura desde el
interior

V00269 Botão de
emergência N.C. para
abertura a partir do
interior




F
ET-FSA (ETERNA 90) -
ET-EBSFSA (ETERNA 150-
200) Electrobloqueo
FAIL SAFE para el cierre de
la puerta

ET-FSA (ETERNA 90) -
ET-EBSFSA (ETERNA 150-
200) Bloqueio elétrico FAIL
SAFE para fecho da porta



C
T-LED Semáforo para
señalización de "libre/
ocupado" (puerta libre/
bloqueada)

T-LED Semáforo para
sinalização "livre/
ocupado" (porta livre/
bloqueada)



B
T-LESS Botón
táctil de apertura
Touchless

T-LESS Botão de
abertura sensível
ao toque sem
contacto



D
V00148 Selector de llave
ON/OFF para apertura desde
el exterior, en caso de
emergencia

V00148 Seletor de chave
ON/OFF para abertura a
partir do exterior em caso de
emergência



LABEL KIT DE PRIVACIDAD

KIT DE PRIVACIDADE



AZIENDA CERTIFICATA
SISTEMA QUALITÀ
UNI EN 9001:2015



		PUERTA BATIENTE PORTA DE BATENTE A NEXT 75 - 120S - 150 + Módulo UR2 / + Módulo UR2	PUERTA CORREDERA PORTA DE CORRER A ETERNA 90 - 150 - 200 + Módulo UR24 / + Módulo UR24	CANTIDAD QUANTIDADE	EXTERIOR EXTERNO	INTERIOR INTERNO
Apertura de la puerta Abertura porta		B T-LESS Botones de apertura táctiles Touchless T-LESS Botões de abertura sensível ao toque sem contacto		2	✓	✓
Indicador de estado Indicador de estado		C T-LED Semáforo para señalización de "libre/ocupado" (puerta libre/bloqueada) T-LED Semáforo para sinalização "livre/ocupado" (porta livre/bloqueada)		2	✓	✓
Sistema de desactivación en caso de emergencia Sistema de desativação em caso de emergência		D V00148 Selector de llave ON/OFF para apertura desde el exterior, en caso de emergencia (desactivación electroimán) V00148 Seletor de chave ON/OFF para abertura a partir do exterior em caso de emergência (desativação do electroimán)	D V00148 Selector de llave ON/OFF para apertura desde el exterior, en caso de emergencia (desactivación electrobloqueo FAIL SAFE) V00148 Seletor de chave ON/OFF para abertura a partir do exterior em caso de emergência (desativação do bloqueio elétrico FAIL SAFE)	1	✓	
		E V00269 Botón de emergencia N.C. para apertura desde el interior (desactivación electroimán) V00269 Botão de emergência N.C. para abertura a partir do interior (desativação do electroimán)	E V00269 Botón de emergencia N.C. para apertura desde el interior (desactivación electrobloqueo FAIL SAFE) V00269 Botão de emergência N.C. para abertura a partir do interior (desativação do bloqueio elétrico FAIL SAFE)	1		✓
		F V00233 Electroimán para el cierre de la puerta V00233 Electroimán para fecho da porta	F ET-FSA (ETERNA 90) - ET-EBSFSA (ETERNA 150-200) Electrobloqueo FAIL SAFE para el cierre de la puerta ET-FSA (ETERNA 90) - ET-EBSFSA (ETERNA 150-200) Bloqueio elétrico FAIL SAFE para fecho da porta	1		
Función Função		F77	F73			
Label Tools App	App para la programación y gestión de los parámetros de la automatización Aplicação para programação e gestão dos parâmetros da automação					

INTERPROMEX COMUNICAZIONE
2020_y1

- Nuestros expertos están a su disposición para ayudarle a definir las especificaciones.
- Os nossos especialistas estão à sua disposição para o ajudar a definir o caderno de encargos.

Label TOOLS APP automation setting

www.mylabeltools.com

Con nuestra nueva APP se abren nuevas fronteras en la modalidad de gestión de las automatizaciones LABEL de última generación.

Com a nossa nova aplicação, abrem-se novas fronteiras no modo de gerir as automações LABEL de última geração.



DESCARGA LA APP LABEL TOOLS
TRANSFERIR A APLICAÇÃO LABEL TOOLS



CONFIGURA LOS DATOS
CONFIGURAR OS DATOS



LEE/ENVÍA LOS DATOS A LA CENTRALITA ELECTRÓNICA MEDIANTE EL TECLADO T-NFC
LER/ENVIAR OS DADOS PARA A UNIDADE DE CONTROLO ELETRÓNICA ATRAVÉS DO TECLADO T-NFC



LABEL S.p.A. - Via Ilariuzzi, 17/a
43126 San Pancrazio Parmense (PARMA) ITALY
T. +39 0521 6752 - F. +39 0521 675222
Email: infocom@labelspa.it - www.labelspa.com

